

# Bericht für den Gast



Wildpark MV

## Wildpark-MV

Anschrift

Primerburg  
18273 Güstrow

Kontaktdaten

Tel.: 03843 / 2468-0  
E-Mail: [info@wildpark-mv.de](mailto:info@wildpark-mv.de)  
Web: [www.wildpark-mv.de](http://www.wildpark-mv.de)

# Prüfergebnis

Der **Wildpark–MV** wurde am 17.04.2018 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

**teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **September 2018 bis August 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

**Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung sowie teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**“. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter „**Beschreibung des Betriebes**“ finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



## Überblick über das Prüfergebnis

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">                     Barrierefreiheit geprüft                 </div>  </div>					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
<b>Parken</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Eingang</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Kasse</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Aufzug</b>	✓	✓	✓	–	Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalem Bedientableau angeordnet
<b>Unterer Ausstellungsraum mit Aquarium</b>	✓	✓	✓	✓	Hinweis: mit Aufzug erreichbar
<b>Oberer Ausstellungsraum mit Kreativangeboten</b>	✓	✓	✓	✓	Hinweis: mit Aufzug erreichbar
<b>Dachterrasse mit Rampe beim oberen Ausstellungsraum</b>	✓	✓	✓	✓	Hinweis: mit Aufzug erreichbar
<b>Speiseraum Innen- und Außenbereich</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Spielplatz</b>	✓	✓	–	–	Breite des Außenweges 120 cm
<b>Außengelände Wildpark</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung</b>	✓	✓	–	–	Türbreite 85 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und



**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und



**barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-fuer-alle.de](http://www.reisen-fuer-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden. Es gibt 8 gekennzeichnete Stellflächen für Menschen mit Behinderung (Größe: 400 cm x 500 cm, Entfernung zum Eingang 300 m).
- Der Parkplatz und der Weg zum Eingang sind von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar. Die max. Längsneigung des Außenweges beträgt 7 % auf einer Strecke von 8 Metern.
- Der Eingang ist stufen- und schwellenlos erreichbar.
- Der Kassentresen ist 110 cm hoch. Es gibt eine alternative Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Bereiche sind schwellenlos, per Rampe oder über den Aufzug erreichbar.
- Im Aufzug beträgt die Größe der Kabine 150 cm x 140 cm, die Tür ist 88 cm breit. Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet (Höhe der Befehlsgeber 70 cm bis 90 cm).
- An der Dachterrasse ist eine Rampe mit 7 % Steigung und Handlauf vorhanden.
- Alle erhobenen Türen in öffentlichen Bereichen sind mindestens 85 cm breit.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Im Wildpark sind die Wege von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar. Sitzgelegenheiten sind vorhanden.



- Tiergehege im Außenbereich und Exponate im Innenbereich sowie dazugehörige Informationen sind überwiegend im Sitzen einsehbar und lesbar.
- Zur Informationsvermittlung stehen Monitore mit angeschlossenen WebCams zur Verfügung.
- Im SB–Restaurant innen und außen sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und für Rollstuhlfahrer angeboten. Eine Voranmeldung ist notwendig. Die gesamte Route ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar. Sitzgelegenheiten stehen zur Verfügung.

### **Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung**

- Die Bewegungsflächen betragen:
  - vor / hinter der Tür mind. 150 cm x 150 cm,
  - vor dem WC 160 cm x 140 cm,
  - vor dem Waschbecken 160 cm x 160 cm,
  - links vom WC 90 cm x 72 cm und rechts 75 cm x 72 cm.
- Beidseitig sind am WC hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

# **Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen**

## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt einen optisch wahrnehmbaren Alarm im öffentlichen WC für Menschen mit Behinderung.
- Es ist keine induktive Höranlage vorhanden.
- Im SB–Restaurant (innen und außen) sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Im Außenbereich gibt es Tische mit geringen Umgebungsgerauschen, im Innenbereich nicht.



- Im Aufzug im Umweltbildungszentrum wird der abgehende Notruf akustisch, nicht optisch bestätigt.
- Im Innen- und Außenbereich werden Informationen zu den Exponaten und an den Tiergehegen schriftlich und in fotorealistic Darstellung vermittelt. Im unteren Ausstellungsraum im Innenbereich gibt es akustische Informationen.
- Es werden Führungen für Menschen mit Hörbehinderung angeboten, für gehörlose Menschen nicht. Eine Voranmeldung ist notwendig.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden (Einschränkungen: nicht im Eulenzoo und am Wolfsgehege).
- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt und durch einen taktilen Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Im Aufzug wird der abgehende Notruf akustisch bestätigt. Alternativ sind kontrastarme Treppen mit Handlauf vorhanden.
- Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Bedienelemente sind im gesamten Betrieb taktil erfassbar und fast überall visuell kontrastreich gestaltet.
- Gehbahnen sind überwiegend visuell kontrastreich abgesetzt und mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände können zur Orientierung genutzt werden.
- Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.
- Räume und Flure sind hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- Die Exponate und dazugehörige Informationen im Innenbereich sind visuell kontrastreich gestaltet und gut ausgeleuchtet, an den Außengehegen nicht.



- Auf den erhobenen Außenwegen im Wildpark sind Gehwegbegrenzungen visuell kontrastreich gestaltet und taktil erfassbar. Bodenindikatoren sind nicht vorhanden.
- Im SB–Restaurant ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.
- Es werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten. Eine Voranmeldung ist notwendig. Während der Führung werden Exponate zum Tasten integriert.

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind meist in Sichtweite. Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.
- Im SB–Restaurant im Innenbereich ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden, die Speisen werden jedoch sichtbar präsentiert.
- Informationen zu den Exponaten im Innenbereich werden in leichter Sprache und in fotorealistischer Darstellung vermittelt.
- Es werden Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in leichter Sprache angeboten. Eine Voranmeldung ist notwendig.